

VIAZYM FLUX

**Préparation enzymatique spécifique liquide
pour la clarification et la filtration des moûts et des vins**

CARACTERISTIQUES

VIAZYM FLUX est une préparation enzymatique liquide issue d'*Aspergillus niger* et *Trichoderma reesei* très concentrée en pectinases et en activités cellulases et β -glucanases, développée spécifiquement pour la clarification et la filtration des moûts et des vins.

L'absence de cinnamoylestérase dans **VIAZYM FLUX** évite la formation de phénols volatils.

PROPRIETES ŒNOLOGIQUES

- Dégradation des pectines
- Dégradation des glucanes sécrétés par Botrytis
- Clarification efficace
- Protection contre l'oxydation
- Dégradation des parois cellulaires des levures favorable à l'élevage sur lies

APPLICATIONS

- En fin de fermentation alcoolique quelque soit la vinification :
 - prépare le vin au collage, commence son élevage, participe à sa clarification statique et améliore sa filtrabilité.
- Sur vin fini pré-filtration de mise en bouteilles :
 - améliore très nettement la filtrabilité, augmente les rendements de filtration, optimise la consommation de média filtrants (moins de terres de filtration, durée de vie des membranes augmentée).
- Nettoyage des membranes d'ultrafiltration (protocole sur demande)

DOSE D'EMPLOI

Dose recommandée : 3 à 5 mL/hL selon le temps de contact, la température et le pH.

Dose maximale légale selon la réglementation européenne en vigueur : aucune.

MODE D'EMPLOI

Diluer **VIAZYM FLUX** dans 10 L d'eau, de moût ou de vin.

Incorporer au volume à traiter. Bien homogénéiser.

Précaution d'utilisation :

Produit pour usage œnologique et exclusivement professionnel.

Utiliser conformément à la réglementation en vigueur.

INGREDIENTS

Pectinases, cellulases, β -glucanases, glycérol. Ne contient pas d'OGM.

154/2014 – 1/2

Activités enzymatiques :

Pectinases (EC 3.2.1.15) > 30 000 AJDU/mL

Cellulases (EC 3.2.1.4) > 450 000 mSU/ mL

β -glucanase (EC 3.2.1.58.) > 16 700 nkat/g

CONDITIONNEMENT

Flacon de 1 L

Bidon de 10 L

CONSERVATION

Emballage plein, scellé d'origine : à conserver dès réception à température inférieure à 8°C, hors gel, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et exempt d'odeur.

Emballage ouvert : conserver à une température inférieure à 8°C, hors gel et à utiliser rapidement.

A utiliser de préférence avant la DLUO inscrite sur l'emballage.

Les informations figurant ci – dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles sont données sans engagement ou garantie dans la mesure où les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Elles ne dégagent pas l'utilisateur du respect de la législation et des données de sécurité en vigueur. Ce document est la propriété de SOFRALAB et ne peut être modifié sans son accord.